

LA NOSTRA ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO

OUR EXPERIENCE AT YOUR SERVICE
NOTRE EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE
NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

THDR 160 - 180 - 200 - 230

MADE IN ITALY





1200

agricultural machines
manufactured every year

Frontoni, fin dalla sua nascita nel **1986**, si differenzia per la costruzione di bracci decespugliatori e trinciatrici dalla grande qualità e semplicità di manutenzione. Le attrezzature agricole prodotte, grazie a una cura maniacale dei particolari, ricevono da subito l'attenzione del mercato italiano e, pochi anni dopo, grazie al numero crescente di commerciali, di quello internazionale.

Oggi l'azienda ha una capacità produttiva di oltre **1200 macchine agricole** l'anno e riesce ad abbinare la cura artigianale di sempre, a moderne tecnologie.

Questo grazie ad uno staff composto da oltre **30 persone** che si occupa dell'intero ciclo produttivo, dalla progettazione al servizio post vendita, per offrire a concessionari e utilizzatori finali velocità di consegna e un supporto tecnico competente e puntuale.

*Frontoni, since its birth in **1986**, stands out for the manufacturing of flail reach mowers and shredders with high quality and simple maintenance. The agricultural machinery manufactured, thanks to a meticulous care of details, catch immediately the attention of Italian market and, few years later, thanks to the growing number of export managers, of the International one.*

*Today, the company has a production capacity of more than **1200 agricultural machines** per year and is able to combine the artisan care of always and modern technologies.*

*All this thanks to a staff composed by over **30 employees** who deal with the production cycle, from the designing to the after-sale service, in order to offer to dealers and final users fast deliveries and competent timely technical support.*



40 years

of experience

Frontoni, depuis sa naissance en **1986**, diffère par la fabrication des débroussailleuses hydrauliques et broyeurs de grande qualité et simplicité de manutention. Les machines agricoles produites, grâce à un soin méticuleux des détails, attirent immédiatement l'attention du marché italien et, quelques années après, grâce au nombre croissant des agents commerciaux, de celui international.

Actuellement, l'entreprise a une capacité productive de plus de **1200 machines agricoles** par an et elle est capable de combiner le soin artisanal de toujours aux technologies modernes.

Tout cela grâce à une équipe composée par **30 employés** qui s'occupent du cycle de production, de la conception au service après-vente, pour offrir aux revendeurs et utilisateurs finaux livraisons rapides et support technique qualifié et ponctuel.

*Frontoni, desde sus inicios en **1986**, se caracteriza por la construcción de desbrozadoras y trituradoras de gran calidad y facilidad de mantenimiento. Los equipos agrícolas producidos, gracias a una obsesiva atención al detalle, atrajeron inmediatamente la atención del mercado italiano y, unos años más tarde, gracias al creciente número de comerciales, el internacional.*

*Hoy la empresa tiene una capacidad de producción de más de **1200 máquinas agrícolas** al año, combinando la artesanía tradicional con tecnologías modernas.*

*Gracias a una plantilla de más de **30 personas** que se ocupan de todo el ciclo productivo, diseñan el servicio postventa, ofreciendo un distribuidor y rapidez de uso final del pedido y un soporte técnico competente y puntual.*



MODEL

THDR 160 - 180 - 200 - 230



TIPI DI ROTORI DISPONIBILI
 TYPES OF ROTORS AVAILABLE
 TYPES DE ROTORS DISPONIBLES
 TIPOS DE ROTORES DISPONIBLES




Standard
Cod.7008





Cod.7013

MODELLO Model	A mm	B mm	C mm	D mm	X mm	Y mm
THDR 160	1600	1740	830	770	1080	1030
THDR 180	1800	1940	1030	770	1280	1030
THDR 200	2000	2140	1230	770	1480	1030
THDR 230	2300	2440	1530	770	1780	1030



MODELLO Model	Kg.	Rpm		
THDR 160	700	1000	04X(XPB 1450 Quad power)	HP 40/55 Cat I-II
THDR 180	750	1000	04X(XPB 1450 Quad power)	HP 50/70 Cat I-II
THDR 200	800	1000	04X(XPB 1450 Quad power)	HP 70/100 Cat I-II
THDR 230	900	1000	04X(XPB 1450 Quad power)	HP 90/110 Cat I-II





ALTEZZA CASSA
HEIGHT OF CASE
HAUTEUR DE LA CAISSE
ALTURA DE LA CAJA

531mm



MOLTIPLICATORE CON RUOTA LIBERA
OVERGEAR WITH INSIDE FREE WHEEL
ROUE LIBRE DANS LE BOITIER
RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES

Standard
(1-3/8"X6)



RULLO REGISTRABILE IN ALTEZZA
REAR ADJUSTABLE ROLLER
ROULEAU REGLABLE EN HAUTEUR
RODILLO REGISTRABLE EN ALTEZA

Standard
(Ø168X5mm)



CONTROTELAIO INTERNO
STIFFENING PLATE
DOUBLE CHASSIS
DOBLE BASTIDOR

Standard
(4mm)



SPOSTAMENTO IDRAULICO
HYDRAULIC SIDE SHIFT
DEPORT LATERAL HYDRAULIQUE
DESPLAZAMIENTO LATERAL HIDRAULICO

Standard



BANDELLE PARASASSI
STONEGUARD STRAPS
PROTECTION AVANT
PROTECCION DELANTERA

Standard



PATTINI ANTIUSURA
REPLACEABLE SIDE SKIDS
PATINS ANTIUSURE
PATINOS DE USURA

Standard




DOPPIO ATTACCO A TRE PUNTI SPOSTABILE CAT I-II
DOUBLE AND DISPLACEABLE 3 POINT LINKAGE CAT I-II
ATTELAGE DOUBLE ET DEPORTABLE À 3 POINTS CAT I-II
ENGANCHE A LOS 3 PUNTOS CAT I-II CON DESPLAZAMIENTO

Standard



ANGOLO FIANCATA DESTRA ARROTONDATO
CHAMFERED PROFILE ON THE RIGHT CORNER
COIN CÔTE DROITE ARRONDI
PERFIL REBAJADO EN LA PARTE DERECHA

Standard



RASTRELLI POSTERIORI RACCOGLITORI
COLLECTING RAKES
RÂTEAUX RAMASSEURS
RASTRILLOS RECOGEDORES

Standard



2 CONTROCOLTELLI
2 COUNTER-ACTING KNIFE
2 CONTRE-COUTEAU
2 CONTROCUCHILLA

Standard



CARDANO
CARDAN
CARDAN
CARDAN

Optional

	THDR 160		THDR 180		THDR 200		THDR 230	
	Cod 7013	Cod 7008	Cod 7013	Cod 7008	Cod 7013	Cod 7008	Cod 7013	Cod 7008
ø Tubo rotore e spessore ø Rotor tube and thickness ø Tube rotor et épaisseur ø Tubo de rotor y espesor	Ø168X10mm	Ø168X10mm	Ø168X10mm	Ø168X10mm	Ø168X10mm	Ø168X10mm	Ø168X10mm	Ø168X10mm
Frequenza di rotazione del rotore (gir/min) Rotation frequency of the rotor (gir/min) Fréquence of rotation du rotor (gir/min) Frecuencia de rotación de rotor (gir/min)	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Velocità periferica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse périphérique (m/s) Velocidad periférica (m/s)	55	49	55	49	55	49	55	49
Numero di coltelli Number of knives Numéro des couteaux Número de cuchillos	44	12	52	14	60	14	68	16
Tipo di coltelli Type of knives Type des couteaux Tipo de cuchillos	1080g Larg.120mm	1730g Larg.145mm	1080g Larg.120mm	1730g Larg.145mm	1080g Larg.120mm	1730g Larg.145mm	1080g Larg.120mm	1730g Larg.145mm
Diametro delle viti (mm) Diameter of screws (mm) Diamètre des vis (mm) Diámetro de vides (mm)	24 (8.8)	20 (10.9)	24 (8.8)	20 (10.9)	24 (8.8)	20 (10.9)	24 (8.8)	20 (10.9)
Ø Di taglio Ø Cutting Ø De coupe Ø De corte	Ø478	Ø427	Ø478	Ø427	Ø478	Ø427	Ø478	Ø427



Frontoni Maurizio s.a.s di Frontoni Maurizio & C.
Via Besenzone, 7/B - 29016 Cortemaggiore (PC) Italy
Tel. +39 (0) 523 839959
frontoni@frontoni.net - www.frontoni.net

