

LA NOSTRA ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO

OUR EXPERIENCE AT YOUR SERVICE
NOTRE EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE
NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

TSE 130 - 150 - 180 - 200

MADE IN ITALY



1200

agricultural machines
manufactured every year



Frontoni, fin dalla sua nascita nel **1986**, si differenzia per la costruzione di bracci decespugliatori e trinciatrici dalla grande qualità e semplicità di manutenzione. Le attrezzature agricole prodotte, grazie a una cura maniacale dei particolari, ricevono da subito l'attenzione del mercato italiano e, pochi anni dopo, grazie al numero crescente di commerciali, di quello internazionale.

Oggi l'azienda ha una capacità produttiva di oltre **1200 macchine agricole** l'anno e riesce ad abbinare la cura artigianale di sempre, a moderne tecnologie.

Questo grazie ad uno staff composto da oltre **30 persone** che si occupa dell'intero ciclo produttivo, dalla progettazione al servizio post vendita, per offrire a concessionari e utilizzatori finali velocità di consegna e un supporto tecnico competente e puntuale.

*Frontoni, since its birth in **1986**, stands out for the manufacturing of flail reach mowers and shredders with high quality and simple maintenance. The agricultural machinery manufactured, thanks to a meticulous care of details, catch immediately the attention of Italian market and, few years later, thanks to the growing number of export managers, of the International one.*

*Today, the company has a production capacity of more than **1200 agricultural machines** per year and is able to combine the artisan care of always and modern technologies.*

*All this thanks to a staff composed by over **30 employees** who deal with the production cycle, from the designing to the after-sale service, in order to offer to dealers and final users fast deliveries and competent timely technical support.*



40 years

of experience

Frontoni, depuis sa naissance en **1986**, diffère par la fabrication des débroussailleuses hydrauliques et broyeurs de grande qualité et simplicité de manutention. Les machines agricoles produites, grâce à un soin méticuleux des détails, attirent immédiatement l'attention du marché italien et, quelques années après, grâce au nombre croissant des agents commerciaux, de celui international.

Actuellement, l'entreprise a une capacité productive de plus de **1200 machines agricoles** par an et elle est capable de combiner le soin artisanal de toujours aux technologies modernes.

Tout cela grâce à une équipe composée par **30 employés** qui s'occupent du cycle de production, de la conception au service après-vente, pour offrir aux revendeurs et utilisateurs finaux livraisons rapides et support technique qualifié et ponctuel.

*Frontoni, desde sus inicios en **1986**, se caracteriza por la construcción de desbrozadoras y trituradoras de gran calidad y facilidad de mantenimiento. Los equipos agrícolas producidos, gracias a una obsesiva atención al detalle, atrajeron inmediatamente la atención del mercado italiano y, unos años más tarde, gracias al creciente número de comerciales, el internacional.*

*Hoy la empresa tiene una capacidad de producción de más de **1200 máquinas agrícolas** al año, combinando la artesanía tradicional con tecnologías modernas.*

*Gracias a una plantilla de más de **30 personas** que se ocupan de todo el ciclo productivo, diseñan el servicio postventa, ofreciendo un distribuidor y rapidez de uso final del pedido y un soporte técnico competente y puntual.*



MODEL

TSE 130 - 150 - 180 - 200



TIPI DI ROTORI DISPONIBILI
 TYPES OF ROTORS AVAILABLE
 TYPES DE ROTORS DISPONIBLES
 TIPOS DE ROTORES DISPONIBLES




Standard
Cod.7011




Cod.7012

| MODELLO Model | A mm | B mm |
|------------------|---------|---------|
| TSE 130 | 1300 | 1440 |
| TSE 150 | 1500 | 1640 |
| TSE 180 | 1800 | 1940 |
| TSE 200 | 2000 | 2140 |



| MODELLO Model | Kg. | Rpm | | |
|------------------|-----|-----|---------------|-----------------|
| TSE 130 | 280 | 540 | 03X(SPB 1250) | HP 20/25 Cat II |
| TSE 150 | 300 | 540 | 03X(SPB 1250) | HP 30/40 Cat II |
| TSE 180 | 320 | 540 | 04X(SPB 1250) | HP 40/50 Cat II |
| TSE 200 | 360 | 540 | 04X(SPB 1250) | HP 45/55 Cat II |



ALTEZZA CASSA
HEIGHT OF CASE
HAUTEUR DE LA CAISSE
ALTURA DE LA CAJA

492mm



MOLTIPLICATORE CON RUOTA LIBERA
OVERGEAR WITH INSIDE FREE WHEEL
ROUE LIBRE DANS LE BOITIER
RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES

Standard
(1-3/8"X6)



RULLO REGISTRABILE IN ALTEZZA
REAR ADJUSTABLE ROLLER
ROULEAU REGLABLE EN HAUTEUR
RODILLO REGISTRABILE EN ALTEZA

Standard
(Ø121X5mm)



BANDELLE PARASASSI
STONEGUARD STRAPS
PROTECTION AVANT
PROTECCION DELANTERA

Standard



CARDANO
CARDAN
CARDAN
CARDAN

Optional



PATTINI ANTIUSURA
REPLACEABLE SIDE SKIDS
PATINS ANTIUSURE
PATINOS DE USURA

Optional

| | TSE 130 | | TSE 150 | | TSE 180 | | TSE 200 | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Cod 7011 | Cod 7012 | Cod 7011 | Cod 7012 | Cod 7011 | Cod 7012 | Cod 7011 | Cod 7012 |
| ø Tubo rotore e spessore ø Rotor tube and thickness ø Tube rotor et épaisseur ø Tubo de rotor y espesor | Ø114X8mm | Ø114X8mm | Ø114X8mm | Ø114X8mm | Ø114X8mm | Ø114X8mm | Ø114X8mm | Ø114X8mm |
| Frequenza di rotazione del rotore (gir/min) Rotation frequency of the rotor (gir/min) Fréquence de rotation du rotor (gir/min) Frecuencia de rotación de rotor (gir/min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Velocità periferica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse périphérique (m/s) Velocidad periférica (m/s) | 45 | 42 | 45 | 42 | 45 | 42 | 45 | 42 |
| Numero di coltelli Number of knives Numéro des couteaux Número de cuchillos | 44 | 14 | 52 | 16 | 60 | 18 | 68 | 20 |
| Tipo di coltelli Type of knives Type des couteaux Tipo de cuchillos | 640g Larg.82mm | 900g Larg.120mm | 640g Larg.82mm | 900g Larg.120mm | 640g Larg.82mm | 900g Larg.120mm | 640g Larg.82mm | 900g Larg.120mm |
| Diametro delle viti (mm) Diameter of screws (mm) Diamètre des vis (mm) Diámetro de vides (mm) | 16 (8.8) | 16 (8.8) | 16 (8.8) | 16 (8.8) | 16 (8.8) | 16 (8.8) | 16 (8.8) | 16 (8.8) |
| Ø Di taglio Ø Cutting Ø De coupe Ø De corte | Ø394 | Ø367 | Ø394 | Ø367 | Ø394 | Ø367 | Ø394 | Ø367 |



Frontoni Maurizio s.a.s di Frontoni Maurizio & C.
Via Besenzone, 7/B - 29016 Cortemaggiore (PC) Italy
Tel. +39 (0) 523 839959
frontoni@frontoni.net - www.frontoni.net

