


# LA NOSTRA ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO

OUR EXPERIENCE AT YOUR SERVICE  
NOTRE EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE  
NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

**BUTTERFLY** 170 - 250 - 300 - 350

MADE IN ITALY



# 1200

agricultural machines  
manufactured every year



Frontoni, fin dalla sua nascita nel **1986**, si differenzia per la costruzione di bracci decespugliatori e trinciatrici dalla grande qualità e semplicità di manutenzione. Le attrezzature agricole prodotte, grazie a una cura maniacale dei particolari, ricevono da subito l'attenzione del mercato italiano e, pochi anni dopo, grazie al numero crescente di commerciali, di quello internazionale.

Oggi l'azienda ha una capacità produttiva di oltre **1200 macchine agricole** l'anno e riesce ad abbinare la cura artigianale di sempre, a moderne tecnologie.

Questo grazie ad uno staff composto da oltre **30 persone** che si occupa dell'intero ciclo produttivo, dalla progettazione al servizio post vendita, per offrire a concessionari e utilizzatori finali velocità di consegna e un supporto tecnico competente e puntuale.

*Frontoni, since its birth in **1986**, stands out for the manufacturing of flail reach mowers and shredders with high quality and simple maintenance. The agricultural machinery manufactured, thanks to a meticulous care of details, catch immediately the attention of Italian market and, few years later, thanks to the growing number of export managers, of the International one.*

*Today, the company has a production capacity of more than **1200 agricultural machines** per year and is able to combine the artisan care of always and modern technologies.*

*All this thanks to a staff composed by over **30 employees** who deal with the production cycle, from the designing to the after-sale service, in order to offer to dealers and final users fast deliveries and competent timely technical support.*





# 40 years

of experience

Frontoni, depuis sa naissance en **1986**, diffère par la fabrication des débroussailleuses hydrauliques et broyeurs de grande qualité et simplicité de manutention. Les machines agricoles produites, grâce à un soin méticuleux des détails, attirent immédiatement l'attention du marché italien et, quelques années après, grâce au nombre croissant des agents commerciaux, de celui international.

Actuellement, l'entreprise a une capacité productive de plus de **1200 machines agricoles** par an et elle est capable de combiner le soin artisanal de toujours aux technologies modernes.

Tout cela grâce à une équipe composée par **30 employés** qui s'occupent du cycle de production, de la conception au service après-vente, pour offrir aux revendeurs et utilisateurs finaux livraisons rapides et support technique qualifié et ponctuel.

*Frontoni, desde sus inicios en **1986**, se caracteriza por la construcción de desbrozadoras y trituradoras de gran calidad y facilidad de mantenimiento. Los equipos agrícolas producidos, gracias a una obsesiva atención al detalle, atrajeron inmediatamente la atención del mercado italiano y, unos años más tarde, gracias al creciente número de comerciales, el internacional.*

*Hoy la empresa tiene una capacidad de producción de más de **1200 máquinas agrícolas** al año, combinando la artesanía tradicional con tecnologías modernas.*





*Gracias a una plantilla de más de **30 personas** que se ocupan de todo el ciclo productivo, diseñan el servicio postventa, ofreciendo un distribuidor y rapidez de uso final del pedido y un soporte técnico competente y puntual.*




MODEL








# BUTTERFLY 170 - 250 - 300 - 350



-  DISPOSITIVO ANTIURTO MECCANICO
-  MECHANICAL SAFETY IMPACT-PREVENTION DEVICE
-  DISPOSITIF ANTICHOC MECANIQUE
-  DISPOSITIVO ANTI-GOLPE MECANICO


MODELLO Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
BUTTERFLY 170	1700	1850	900	2300	1150	1150	500
BUTTERFLY 250	2500	2400	2000	2800	1600	1700	600
BUTTERFLY 300	3000	2900	2500	3300	1800	1900	800
BUTTERFLY 350	3500	3400	3000	3500	2000	2100	800



MODELLO Model		Rpm 	Rpm 	Hp 	Lt. 			
BUTTERFLY 170	220	540	3000	20	35	kg 550	HP 13/25	cm 100
BUTTERFLY 250	260	540	3000	23	48	kg 700	HP 20/30	cm 100
BUTTERFLY 300	310	540	3000	23	55	kg 800	HP 20/30	cm 120
BUTTERFLY 350	350	540	3000	23	55	kg 900	HP 23/35	cm 120








PORTATA D'OLIO DELLE 2 POMPE (L/MIN)  
 OIL FLOW RATE OF THE 2 PUMPS (L/MIN)  
 DÉBIT D'HUILE DES 2 POMPES (L/MIN)  
 CAUDAL DE ACEITE DE DOS BOMBAS (L/MIN)

47 l/min + 15 l/min



Ø TUBO ROTORE E SPESSORE  
 Ø ROTOR TUBE AND THICKNESS  
 Ø TUBE ROTOR ET ÉPAISSEUR  
 Ø TUBO DE ROTOR Y ESPESOR

Ø60,3X8mm



Ø RULLO POSTERIORE E SPESSORE  
 Ø REAR ROLLER AND THICKNESS  
 Ø ROULEAU ARRIÈRE ET ÉPAISSEUR  
 Ø RODILLO POSTERIOR Y ESPESOR

Ø89X4mm



BOCCOLE CEMENTATE NEGLI SNODI  
 CEMENTED BUSHES IN THE JOINTS  
 BAGUES CÉMENTÉES DANS LES JOINTS  
 BUJES CEMENTADOS EN LOS NODOS

Standard




DISPOSITIVO ANTIURTO MECCANICO  
 MECHANICAL SAFETY IMPACT-PREVENTION DEVICE  
 DISPOSITIF ANTICHOC MECANIQUE  
 DISPOSITIVO ANTI-GOLPE MECANICO

Standard



REVERSIBILITÀ DI ROTAZIONE DEL ROTORE  
 REVERSIBLE ROTOR  
 ROTOR A DOUBLE SENS DE ROTATION  
 ROTACION REVERSIBLE

Standard



DISPOSITIVO FLOTTANTE SULLA TESTATA  
 FLOATING HEAD  
 FLOTTANT SUR LA TÊTE  
 FLUTTUANTE NO CABECOTE

Standard



TRASMISSIONE A CINGHIE  
 BELTS DRIVE  
 TRANSMISSION À COURROIES  
 TRANSMISSION DE CORREAS

Butterfly 170 = Standard  
 Butterfly 250 = /  
 Butterfly 300 = /  
 Butterfly 350 = /



SCAMBIATORE DI CALORE CON TERMOSTATO  
 OIL COOLER WITH THERMOSTAT  
 ECHANGEUR DE CHALEUR AVEC THERMOSTAT  
 INTERCAMBIADOR DE CALOR

Optional



SUPPORTO PER FISSAGGIO TIRANTI  
 SPECIAL TOP LINK CONNECTION  
 SUPPORT POUR FIXATION DES TIRANTS  
 ATAQUE PARA FIJACIÓN TENEDORS

Optional



**TIPI DI ROTORI DISPONIBILI**  
**TYPES OF ROTORS AVAILABLE**  
**TYPES DE ROTORS DISPONIBLES**  
**TIPOS DE ROTORES DISPONIBLES**



**Standard**  
**Cod.7006**  
**Ø: 230mm**  
**TLB50 n.28**  
**TLB60 n.28**  
**TLB80 n.40**



**Cod.7022**  
**Ø: 230mm**  
**TLB50 n.14**  
**TLB60 n.14**  
**TLB80 n.20**



**Cod.7023**  
**Ø: 230mm**  
**TLB50 n.28+14**  
**TLB60 n.28+14**  
**TLB80 n.40+20**

**TIPI DI COMANDI A DISTANZA DISPONIBILI**  
**TYPES OF REMOTE CONTROLS AVAILABLE**  
**TYPES DE COMMANDES À DISTANCE DISPONIBLES**  
**TIPOS DE CONTROL REMOTO DISPONIBLE**







*Comando con cavi flessibili (MM.2000)*  
*Cable controls (MM.2000)*  
*Commandes par cables teleflexibl (MM.2000)*  
*Comandos a distancia teleflexibl (MM.2000)*



*Comando monoleva con cavi fless. (MM.2000)*  
*Single lever with cables (MM.2000)*  
*Commandes monolevier avec cables (MM.2000)*  
*Sola palanca con cables (MM.2000)*



*Comandi elettronici joystick -roller-*  
*Electronic controls joystick -roller-*  
*Commandes électroniques joystick -roller-*  
*Comandos electrònics joystick -roller-*

-  Tutti i movimenti sono proporzionali ma si possono eseguire soltanto uno alla volta.
-  All movements are proportional but they can be carried out one at a time.
-  Touts les mouvements sont proportionnels mais ils peuvent juste être effectués un par un.
-  Todos los movimientos son proporcionales pero sólo se pueden realizar solo uno a la vez.

**ATTREZZATURA INTERCAMBIABILE**  
**INTERCHANGEABLE EQUIPMENT**  
**ÉQUIPEMENT INTERCHANGEABLE**  
**EQUIPO INTERCAMBIABLE**



CBS 120-150



MRK 3



MRD 3-4



Frontoni Maurizio s.a.s di Frontoni Maurizio & C.  
Via Besenzone, 7/B - 29016 Cortemaggiore (PC) Italy  
Tel. +39 (0) 523 839959  
frontoni@frontoni.net - [www.frontoni.net](http://www.frontoni.net)

