


# LA NOSTRA ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO

OUR EXPERIENCE AT YOUR SERVICE  
NOTRE EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE  
NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

**ELITE** 350 - 400 - 450

MADE IN ITALY





# 1200

agricultural machines  
manufactured every year

Frontoni, fin dalla sua nascita nel **1986**, si differenzia per la costruzione di bracci decespugliatori e trinciatrici dalla grande qualità e semplicità di manutenzione. Le attrezzature agricole prodotte, grazie a una cura maniacale dei particolari, ricevono da subito l'attenzione del mercato italiano e, pochi anni dopo, grazie al numero crescente di commerciali, di quello internazionale.

Oggi l'azienda ha una capacità produttiva di oltre **1200 macchine agricole** l'anno e riesce ad abbinare la cura artigianale di sempre, a moderne tecnologie.

Questo grazie ad uno staff composto da oltre **30 persone** che si occupa dell'intero ciclo produttivo, dalla progettazione al servizio post vendita, per offrire a concessionari e utilizzatori finali velocità di consegna e un supporto tecnico competente e puntuale.

*Frontoni, since its birth in **1986**, stands out for the manufacturing of flail reach mowers and shredders with high quality and simple maintenance. The agricultural machinery manufactured, thanks to a meticulous care of details, catch immediately the attention of Italian market and, few years later, thanks to the growing number of export managers, of the International one.*

*Today, the company has a production capacity of more than **1200 agricultural machines** per year and is able to combine the artisan care of always and modern technologies.*

*All this thanks to a staff composed by over **30 employees** who deal with the production cycle, from the designing to the after-sale service, in order to offer to dealers and final users fast deliveries and competent timely technical support.*





# 40 years

of experience

Frontoni, depuis sa naissance en **1986**, diffère par la fabrication des débroussailleuses hydrauliques et broyeurs de grande qualité et simplicité de manutention. Les machines agricoles produites, grâce à un soin méticuleux des détails, attirent immédiatement l'attention du marché italien et, quelques années après, grâce au nombre croissant des agents commerciaux, de celui international.

Actuellement, l'entreprise a une capacité productive de plus de **1200 machines agricoles** par an et elle est capable de combiner le soin artisanal de toujours aux technologies modernes.

Tout cela grâce à une équipe composée par **30 employés** qui s'occupent du cycle de production, de la conception au service après-vente, pour offrir aux revendeurs et utilisateurs finaux livraisons rapides et support technique qualifié et ponctuel.

*Frontoni, desde sus inicios en **1986**, se caracteriza por la construcción de desbrozadoras y trituradoras de gran calidad y facilidad de mantenimiento. Los equipos agrícolas producidos, gracias a una obsesiva atención al detalle, atrajeron inmediatamente la atención del mercado italiano y, unos años más tarde, gracias al creciente número de comerciales, el internacional.*

*Hoy la empresa tiene una capacidad de producción de más de **1200 máquinas agrícolas** al año, combinando la artesanía tradicional con tecnologías modernas.*





*Gracias a una plantilla de más de **30 personas** que se ocupan de todo el ciclo productivo, diseñan el servicio postventa, ofreciendo un distribuidor y rapidez de uso final del pedido y un soporte técnico competente y puntual.*




MODEL


# ELITE 350 - 400 - 450



-  DISPOSITIVO ANTIURTO MECCANICO
-  MECHANICAL SAFETY IMPACT-PREVENTION DEVICE
-  DISPOSITIF ANTICHOC MECANIQUE
-  DISPOSITIVO ANTI-GOLPE MECANICO



MODELLO Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
ELITE 350	3600	3000	2900	4400	2300	2000	800
ELITE 400	4200	3400	3300	4800	2600	2300	1000
ELITE 450	4700	3900	3500	5000	2900	2500	1000




MODELLO  
Model



ELITE 350	470	540	2800	23	85	kg 1800	HP 40/50	cm 150
ELITE 400	530	540	2800	23	85	kg 2100	HP 50/60	cm 160
ELITE 450	570	540	2800	23	85	kg 2200	HP 50/70	cm 160









PORTATA D'OLIO DELLE 2 POMPE (L/MIN)  
 OIL FLOW RATE OF THE 2 PUMPS (L/MIN)  
 DÉBIT D'HUILE DES 2 POMPES (L/MIN)  
 CAUDAL DE ACEITE DE DOS BOMBAS (L/MIN)

47 l/min + 15 l/min



Ø TUBO ROTORE E SPESSORE  
 Ø ROTOR TUBE AND THICKNESS  
 Ø TUBE ROTOR ET ÉPAISSEUR  
 Ø TUBO DE ROTOR Y ESPESOR

Ø82,5X10mm



Ø RULLO POSTERIORE E SPESSORE  
 Ø REAR ROLLER AND THICKNESS  
 Ø ROULEAU ARRIÈRE ET ÉPAISSEUR  
 Ø RODILLO POSTERIOR Y ESPESOR

Ø121X5mm



BOCCOLE CEMENTATE NEGLI SNODI  
 CEMENTED BUSHES IN THE JOINTS  
 BAGUES CÉMENTÉES DANS LES JOINTS  
 BUJES CEMENTADOS EN LOS NODOS

Standard




DISPOSITIVO ANTIURTO MECCANICO  
 MECHANICAL SAFETY IMPACT-PREVENTION DEVICE  
 DISPOSITIF ANTICHOC MECANIQUE  
 DISPOSITIVO ANTI-GOLPE MECANICO

Standard



REVERSIBILITÀ DI ROTAZIONE DEL ROTORE  
 REVERSIBLE ROTOR  
 ROTOR A DOUBLE SENS DE ROTATION  
 ROTACION REVERSIBLE

Standard



DISPOSITIVO FLOTTANTE SULLA TESTATA  
 FLOATING HEAD  
 FLOTTANT SUR LA TÊTE  
 FLUTTUANTE NO CABECOTE

Standard



DISPOSITIVO ANTIURTO IDRAULICO SUL 2° BRACCIO  
 HYDRAULIC SAFETY SHOCK-PREVENTION DEVICE ON THE 2° ARM  
 DISPOSITIF ANTICHOC HYDRAULIQUE SUR LE 2° BRAS  
 DISPOSITIVO ANTI-GOLPE HIDRAULICO DEL 2° BRAZO

Optional



SCAMBIATORE DI CALORE CON TERMOSTATO  
 OIL COOLER WITH THERMOSTAT  
 ECHANGEUR DE CHALEUR AVEC THERMOSTAT  
 INTERCAMBIADOR DE CALOR

Optional



SUPPORTO PER FISSAGGIO TIRANTI  
 SPECIAL TOP LINK CONNECTION  
 SUPPORT POUR FIXATION DES TIRANTS  
 ATAQUE PARA FIJACIÓN TENEDORS

Optional



TRASMISSIONE A CINGHIE  
 BELTS DRIVE  
 TRANSMISSION À COURROIES  
 TRASMISSION DE CORREAS

Optional

**TIPI DI ROTORI DISPONIBILI**  
**TYPES OF ROTORS AVAILABLE**  
**TYPES DE ROTORS DISPONIBLES**  
**TIPOS DE ROTORES DISPONIBLES**



**Standard**  
**Cod.7001**  
**Ø: 340mm**  
**TLX80 n.28**  
**TLX100 n.36**



**Cod.7002**  
**Ø: 340mm**  
**TLX80 n.28+14**  
**TLX100 n.36+18**



**Cod.7021**  
**Ø: 340mm**  
**TLX80 n.14**  
**TLX100 n.18**

**TIPI DI COMANDI A DISTANZA DISPONIBILI**  
**TYPES OF REMOTE CONTROLS AVAILABLE**  
**TYPES DE COMMANDES À DISTANCE DISPONIBLES**  
**TIPOS DE CONTROL REMOTO DISPONIBLE**







*Comando con cavi flessibili (MM.2500)*  
*Cable controls (MM.2500)*  
*Commandes par cables teleflexibl (MM.2500)*  
*Comandos a distancia teleflexibl (MM.2500)*



*Comando monoleva con cavi fless. (MM.2500)*  
*Single lever with cables (MM.2500)*  
*Commandes monolevier avec cables (MM.2500)*  
*Sola palanca con cables (MM.2500)*



*Comandi elettronici joystick -roller-*  
*Electronic controls joystick -roller-*  
*Commandes électroniques joystick -roller-*  
*Comandos electrónicòs joystick -roller-*

-  Tutti i movimenti sono proporzionali ma si possono eseguire soltanto uno alla volta.
-  All movements are proportional but they can be carried out one at a time.
-  Tous les mouvements sont proportionnels mais ils peuvent juste être effectués un par un.
-  Todos los movimientos son proporcionales pero sólo se pueden realizar solo uno a la vez.

**ATTREZZATURA INTERCAMBIABILE**  
**INTERCHANGEABLE EQUIPMENT**  
**ÉQUIPEMENT INTERCHANGEABLE**  
**EQUIPO INTERCAMBIABLE**



**CBS 120-150**



**MRK 3**



**MRD 3-4**





Frontoni Maurizio s.a.s di Frontoni Maurizio & C.  
Via Besenzone, 7/B - 29016 Cortemaggiore (PC) Italy  
Tel. +39 (0) 523 839959  
frontoni@frontoni.net - [www.frontoni.net](http://www.frontoni.net)

