

LA NOSTRA ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO

OUR EXPERIENCE AT YOUR SERVICE
NOTRE EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE
NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FOX BASIC 400 - 450 - 500

MADE IN ITALY





1200

agricultural machines
manufactured every year

Frontoni, fin dalla sua nascita nel **1986**, si differenzia per la costruzione di bracci decespugliatori e trinciatrici dalla grande qualità e semplicità di manutenzione. Le attrezzature agricole prodotte, grazie a una cura maniacale dei particolari, ricevono da subito l'attenzione del mercato italiano e, pochi anni dopo, grazie al numero crescente di commerciali, di quello internazionale.

Oggi l'azienda ha una capacità produttiva di oltre **1200 macchine agricole** l'anno e riesce ad abbinare la cura artigianale di sempre, a moderne tecnologie.

Questo grazie ad uno staff composto da oltre **30 persone** che si occupa dell'intero ciclo produttivo, dalla progettazione al servizio post vendita, per offrire a concessionari e utilizzatori finali velocità di consegna e un supporto tecnico competente e puntuale.

*Frontoni, since its birth in **1986**, stands out for the manufacturing of flail reach mowers and shredders with high quality and simple maintenance. The agricultural machinery manufactured, thanks to a meticulous care of details, catch immediately the attention of Italian market and, few years later, thanks to the growing number of export managers, of the International one.*

*Today, the company has a production capacity of more than **1200 agricultural machines** per year and is able to combine the artisan care of always and modern technologies.*

*All this thanks to a staff composed by over **30 employees** who deal with the production cycle, from the designing to the after-sale service, in order to offer to dealers and final users fast deliveries and competent timely technical support.*



40 years

of experience

Frontoni, depuis sa naissance en **1986**, diffère par la fabrication des débroussailleuses hydrauliques et broyeurs de grande qualité et simplicité de manutention. Les machines agricoles produites, grâce à un soin méticuleux des détails, attirent immédiatement l'attention du marché italien et, quelques années après, grâce au nombre croissant des agents commerciaux, de celui international.

Actuellement, l'entreprise a une capacité productive de plus de **1200 machines agricoles** par an et elle est capable de combiner le soin artisanal de toujours aux technologies modernes.

Tout cela grâce à une équipe composée par **30 employés** qui s'occupent du cycle de production, de la conception au service après-vente, pour offrir aux revendeurs et utilisateurs finaux livraisons rapides et support technique qualifié et ponctuel.

*Frontoni, desde sus inicios en **1986**, se caracteriza por la construcción de desbrozadoras y trituradoras de gran calidad y facilidad de mantenimiento. Los equipos agrícolas producidos, gracias a una obsesiva atención al detalle, atrajeron inmediatamente la atención del mercado italiano y, unos años más tarde, gracias al creciente número de comerciales, el internacional.*


*Hoy la empresa tiene una capacidad de producción de más de **1200 máquinas agrícolas** al año, combinando la artesanía tradicional con tecnologías modernas.*





*Gracias a una plantilla de más de **30 personas** que se ocupan de todo el ciclo productivo, diseñan el servicio postventa, ofreciendo un distribuidor y rapidez de uso final del pedido y un soporte técnico competente y puntual.*




MODEL








FOX BASIC 400 - 450 - 500





-  DISPOSITIVO ANTIURTO MECCANICO
-  MECHANICAL SAFETY IMPACT-PREVENTION DEVICE
-  DISPOSITIF ANTICHOC MECANIQUE
-  DISPOSITIVO ANTI-GOLPE MECANICO

MODELLO Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
FOX BASIC 400	4100	3700	2900	3800	2100	1500	1000
FOX BASIC 450	4600	4200	3400	4300	2350	1700	1000
FOX BASIC 500	5100	4700	3900	4800	2600	1900	1000



MODELLO Model	 Kg.	Rpm 	Rpm 	Hp 	Lt. 		 cm.
FOX BASIC 400	660	540	3000	45	190	kg 2000	HP 50/60 cm 160
FOX BASIC 450	700	540	3000	45	190	kg 2500	HP 60/70 cm 170
FOX BASIC 500	740	540	3000	45	200	kg 2800	HP 60/80 cm 170






PORTATA D'OLIO DELLE 2 POMPE (L/MIN)
 OIL FLOW RATE OF THE 2 PUMPS (L/MIN)
 DÉBIT D'HUILE DES 2 POMPES (L/MIN)
 CAUDAL DE ACEITE DE DOS BOMBAS (L/MIN)

100 l/min + 31 l/min



Ø TUBO ROTORE E SPESSORE
 Ø ROTOR TUBE AND THICKNESS
 Ø TUBE ROTOR ET ÉPAISSEUR
 Ø TUBO DE ROTOR Y ESPESOR

Ø82,5X10mm



Ø RULLO POSTERIORE E SPESSORE
 Ø REAR ROLLER AND THICKNESS
 Ø ROULEAU ARRIÈRE ET ÉPAISSEUR
 Ø RODILLO POSTERIOR Y ESPESOR

Ø121X5mm



BOCCOLE CEMENTATE NEGLI SNODI
 CEMENTED BUSHES IN THE JOINTS
 BAGUES CÉMENTÉES DANS LES JOINTS
 BUJES CEMENTADOS EN LOS NODOS

Standard




DISPOSITIVO ANTIURTO MECCANICO
 MECHANICAL SAFETY IMPACT-PREVENTION DEVICE
 DISPOSITIF ANTICHOC MECANIQUE
 DISPOSITIVO ANTI-GOLPE MECANICO

Standard



REVERSIBILITÀ DI ROTAZIONE DEL ROTORE
 REVERSIBLE ROTOR
 ROTOR A DOUBLE SENS DE ROTATION
 ROTACION REVERSIBLE

Standard



DISPOSITIVO FLOTTANTE SULLA TESTATA
 FLOATING HEAD
 FLOTTANT SUR LA TÊTE
 FLUTTUANTE NO CABECOTE

Standard



SCAMBIATORE DI CALORE CON TERMOSTATO
 OIL COOLER WITH THERMOSTAT
 ECHANGEUR DE CHALEUR AVEC THERMOSTAT
 INTERCAMBIADOR DE CALOR

Optional



ACCUMULATORI D'AZOTO
 NITROGEN ACCUMULATORS
 ACCUMULATEURS D'AZOTE
 ACUMULADORES DE NITRÓGENO

Optional



SUPPORTO PER FISSAGGIO TIRANTI
 SPECIAL TOP LINK CONNECTION
 SUPPORT POUR FIXATION DES TIRANTS
 ATAQUE PARA FIJACIÓN TENEDORS

Optional



TRASMISSIONE A CINGHIE
 BELTS DRIVE
 TRANSMISSION À COURROIES
 TRANSMISSION DE CORREAS

Optional

TIPI DI ROTORI DISPONIBILI
TYPES OF ROTORS AVAILABLE
TYPES DE ROTORS DISPONIBLES
TIPOS DE ROTORES DISPONIBLES



Standard
Cod.7003
Ø: 360mm
TLPX100 n.32+16
TLPX120 n.36+18



Cod.7012
Ø: 340mm
TLPX100 n.10
TLPX120 n.12



Cod.7002
Ø: 340mm
TLPX100 n.36+18
TLPX120 n.40+20



Standard
Cod.7001
Ø: 340mm
TLPX100 n.36
TLPX120 n.40



Cod.7021
Ø: 340mm
TLPX 100 n.18
TLPX120 n.20

TIPI DI COMANDI A DISTANZA DISPONIBILI
TYPES OF REMOTE CONTROLS AVAILABLE
TYPES DE COMMANDES À DISTANCE DISPONIBLES
TIPOS DE CONTROL REMOTO DISPONIBLE







Comando con cavi flessibili (MM.3000)
Cable controls (MM.3000)
Commandes par cables teleflexibl (MM.3000)
Comandos a distancia teleflexibl (MM.3000)



Comando monoleva con cavi fless. (MM.3000)
Single lever with cables (MM.3000)
Commandes monolevier avec cables (MM.3000)
Sola palanca con cables (MM.3000)



Comandi elettronici joystick -roller-
Electronic controls joystick -roller-
Commandes électroniques joystick -roller-
Comandos electrónicòs joystick -roller-

-  Tutti i movimenti sono proporzionali ma si possono eseguire soltanto uno alla volta.
-  All movements are proportional but they can be carried out one at a time.
-  Touts les mouvements sont proportionnels mais ils peuvent juste être effectués un par un.
-  Todos los movimientos son proporcionales pero sólo se pueden realizar solo uno a la vez.

ATTREZZATURA INTERCAMBIABILE
INTERCHANGEABLE EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT INTERCHANGEABLE
EQUIPO INTERCAMBIABLE




CBS 120-150



MRK 3



MRD 3-4



MRX 2-3-4-5



Frontoni Maurizio s.a.s di Frontoni Maurizio & C.
Via Besenzone, 7/B - 29016 Cortemaggiore (PC) Italy
Tel. +39 (0) 523 839959
frontoni@frontoni.net - www.frontoni.net

