

LA NOSTRA ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO

OUR EXPERIENCE AT YOUR SERVICE

NOTRE EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE

NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

WIR STEHEN IHNEN MIT UNSERER ERFAHRUNG ZUR VERFÜGUNG

TGPR 155 - 180 - 200 - 230

MADE IN ITALY





1200

agricultural machines
manufactured every year

Frontoni, fin dalla sua nascita nel **1986**, si differenzia per la costruzione di bracci decespugliatori e trinciatrici dalla grande qualità e semplicità di manutenzione. Le attrezzature agricole prodotte, grazie a una cura maniacale dei particolari, ricevono da subito l'attenzione del mercato italiano e, pochi anni dopo, grazie al numero crescente di commerciali, di quello internazionale.

Oggi l'azienda ha una capacità produttiva di oltre **1200 macchine agricole** l'anno e riesce ad abbinare la cura artigianale di sempre, a moderne tecnologie.

Questo grazie ad uno staff composto da oltre **30 persone** che si occupa dell'intero ciclo produttivo, dalla progettazione al servizio post vendita, per offrire a concessionari e utilizzatori finali velocità di consegna e un supporto tecnico competente e puntuale.

*Frontoni, since its birth in **1986**, stands out for the manufacturing of flail reach mowers and shredders with high quality and simple maintenance.*

The agricultural machinery manufactured, thanks to a meticulous care of details, catch immediately the attention of Italian market and, few years later, thanks to the growing number of export managers, of the International one.

*Today, the company has a production capacity of more than **1200 agricultural machines** per year and is able to combine the artisan care of always and modern technologies.*

*All this thanks to a staff composed by over **30 employees** who deal with the production cycle, from the designing to the after-sale service, in order to offer to dealers and final users fast deliveries and competent timely technical support.*



40 years

of experience

Frontoni, depuis sa naissance en 1986, diffère par la fabrication des débroussailleuses hydrauliques et broyeurs de grande qualité et simplicité de manutention. Les machines agricoles produites, grâce à un soin méticuleux des détails, attirent immédiatement l'attention du marché italien et, quelques années après, grâce au nombre croissant des agents commerciaux, de celui international.

*Actuellement, l'entreprise a une capacité productive de plus de **1200 machines agricoles** par an et elle est capable de combiner le soin artisanal de toujours aux technologies modernes.*

*Tout cela grâce à une équipe composée par **30 employés** qui s'occupent du cycle de production, de la conception au service après-vente, pour offrir aux revendeurs et utilisateurs finals livraisons rapides et support technique qualifié et ponctuel.*

Frontoni, desde sus inicios en 1986, se caracteriza por la construcción de desbrozadoras y trituradoras de gran calidad y facilidad de mantenimiento.

Los equipos agrícolas producidos, gracias a una obsesiva atención al detalle, atrajeron inmediatamente la atención del mercado italiano y, unos años más tarde, gracias al creciente número de comerciales, el internacional.

*Hoy la empresa tiene una capacidad de producción de más de **1200 máquinas agrícolas** al año, combinando la artesanía tradicional con tecnologías modernas.*

*Gracias a una plantilla de más de **30 personas** que se ocupan de todo el ciclo productivo, diseñan el servicio postventa, ofreciendo un distribuidor y rapidez de uso final del pedido y un soporte técnico competente y puntual.*

Frontoni hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1986 mit der Herstellung von qualitativ hochwertigen und wartungsfreundlichen Böschungsmulchern und Feldhäckslern einen Namen gemacht. Die mit viel Liebe zum Detail hergestellten landwirtschaftlichen Geräte erregten sofort die Aufmerksamkeit des italienischen Marktes und einige Jahre später, dank der wachsenden Zahl von Verkäufern, auch jene des internationalen Marktes.

*Heute verfügt das Unternehmen über eine Produktionskapazität von über **1200 Landmaschinen** pro Jahr und weiß die traditionelle Handwerkskunst mit der modernen Technologie zu verbinden. Dies ist einem Team von mehr als **30 Mitarbeitern** zu verdanken, die sich um den gesamten Produktionszyklus kümmern, vom Entwurf bis zum Kundendienst, um Händlern und Endverbrauchern eine rasche Lieferung und eine kompetente und pünktliche technische Unterstützung zu bieten.*



TGPR 155 - 180 - 200 - 230



TIPI DI ROTORI DISPONIBILI
 TYPES OF ROTORS AVAILABLE
 TYPES DE ROTORS DISPONIBLES
 TIPOS DE ROTORES DISPONIBLES
 ERHÄTLICHE ROTORVARIANTEN





Standard
 Cod. 7012



Cod. 7011

MODELLO Model	A mm	B mm	C mm	D mm	X mm	Y mm
TGPR 155	1550	1690	840	710	1080	1030
TGPR 180	1800	1940	1090	710	1280	1030
TGPR 200	2000	2140	1290	710	1480	1030
TGPR 230	2300	2440	1590	710	1780	1030



MODELLO Model	Kg.	Rpm		
TGPR 155	570	1000	04X (XPB 1450 Quad Power)	HP 40/60 Cat I-II
TGPR 180	590	1000	04X (XPB 1450 Quad Power)	HP 60/80 Cat I-II
TGPR 200	620	1000	04X (XPB 1450 Quad Power)	HP 70/90 Cat I-II
TGPR 230	640	1000	04X (XPB 1450 Quad Power)	HP 80/100 Cat I-II



ALTEZZA CASSA
HEIGHT OF CASE
HAUTEUR DE LA CAISSE
ALTURA DE LA CAJA
HÖHE DES GEHÄUSES

512 mm



MOLTIPLICATORE CON RUOTA LIBERA
OVERGEAR WITH INSIDE FREE WHEEL
ROUE LIBRE DANS LE BOITIER
RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES
ÜBERSETZUNGSGETRIEBE MIT FREILAUF

Standard
(1-3/8" x 6)



RULLO REGISTRABILE IN ALTEZZA
REAR ADJUSTABLE ROLLER
ROULEAU REGLABLE EN HAUTEUR
RODILLO REGISTRABLE EN ALTEZA
HÖHENVERSTELLBARE ROLLE

Standard
(Ø 168 x 5 mm)



CONTROTELAIO INTERNO
STIFFENING PLATE
DOUBLE CHASSIS
DOBLE BASTIDOR
INTERNER GEGENRAHMEN

Standard
(3 mm)



SPOSTAMENTO IDRAULICO
HYDRAULIC SIDE SHIFT
DEPORT LATERAL HYDRAULIQUE
DESPLAZAMIENTO LATERAL HIDRAULICO
HYDRAULISCHE VERSCHIEBUNG

Standard



BANDELLE PARASASSI
STONEGUARD STRAPS
PROTECTION AVANT
PROTECCION DELANTERA
STEINSCHUTZKLAPPEN

Standard



PATTINI ANTIUSURA
REPLACEABLE SIDE SKIDS
PATINS ANTIUSURE
PATINOS DE USURA
VERSCHLEISSFESTE GLEITFLÄCHEN

Standard



DOPPIO ATTACCO A TRE PUNTI SPOSTABILE CAT I-II
DOUBLE AND DISPLACEABLE 3 POINT LINKAGE CAT I-II
ATTELAGE DOUBLE ET DEPORTABLE A 3 POINTS CAT I-II
ENGANCHE A LOS 3 PUNTOS CAT I-II CON DESPLAZAMIENTO
DOPPELTER DREIPUNKTANBAU, VERSETZBAR, KAT I-II

Standard



RASTRELLI POSTERIORI RACCOGLITORI
COLLECTING RAKES
RÂTEAUX RAMASSEURS
RASTRILLOS RECOGEDORES
HINTERE SAMMELRECHEN

Standard



CARDANO
CARDAN
CARDAN
GELENKWELLE

Optional



RUOTA RASAERBA INTERCEPPI PER TRINCIA Ø 65 CM / Ø 90 CM
IN AND OUT MOWING WHEEL WITH SPRING RETURN Ø 65 CM / Ø 90 CM
ROUE TONDEUSE INTERCEPS AVER RETOUR A' RESSORT Ø 65 CM / Ø 90 CM
RUEDA CORTADORA DE CESPED INTERCEPA Y RETRACCION A RESORTE Ø 65 CM / Ø 90 CM
DREHBARE SCHWENKSCHLEIBE MIT FEDERZUG Ø 65 CM / Ø 90 CM

Optional



RULLO MAGGIORATO Ø127x6 MM CON SUPPORTI A DOPPIO CUSCINETTO
INCREASED REAR ROLLER Ø127x6 MM WITH SUPPORTS WITH DOUBLE BEARINGS
ROULEAU ARRIERE MAJORE Ø127x6 MM AVEC SUPPORTS AVEC DOUBLE COUSSINETS
RODILLO POSTERIOR INCREMENTADO Ø127x6 MM CON SOPORTES CON DOBLE COJINETES
VERSTÄRKTE WALZE Ø127x6 MM MIT DOPPELLAGER-AUFNAHMEN

Optional

	TGPR 155		TGPR 180		TGPR 200		TGPR 230	
	Cod 7011	Cod 7012	Cod 7011	Cod 7012	Cod 7011	Cod 7012	Cod 7011	Cod 7012

Ø Tubo rotore e spessore
Ø Rotor tube and thickness
Ø Tube rotor et épaisseur
Ø Tubo de rotor y espesor
Ø Rotorrohr und Dicke

Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
133 x 10 mm	133 x 10 mm	133 x 10 mm	133 x 10 mm	133 x 10 mm	133 x 10 mm	133 x 10 mm	133 x 10 mm	133 x 10 mm

Frequenza di rotazione del rotore (gir/min)
Rotation frequency of the rotor (gir/min)
Fréquence de rotation du rotor (gir/min)
Frecuencia de rotación de rotor (gir/min)
Rotationsfrequenz des Rotors (U/min)

2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Velocità periferica (m/s)
Peripheral speed (m/s)
Vitesse périphérique (m/s)
Velocidad periférica (m/s)
Umfangsgeschwindigkeit (m/s)

47	44	47	44	47	44	47	44	44
----	----	----	----	----	----	----	----	----

Numero di coltelli
Number of knives
Numéro des couteaux
Número de cuchillos
Anzahl der Messer

52	16	60	18	68	20	80	24	
----	----	----	----	----	----	----	----	--

Tipo di coltelli
Type of knives
Type des couteaux
Tipo de cuchillos
Art der Messer

640 g	900 g	640 g	900 g	640 g	900 g	640 g	900 g	
Larg. 82 mm	Larg. 120 mm	Larg. 82 mm	Larg. 120 mm	Larg. 82 mm	Larg. 120 mm	Larg. 82 mm	Larg. 120 mm	

Diametro delle viti (mm)
Diameter of screws (mm)
Diamètre des vis (mm)
Diámetro de vides (mm)
Schneckendurchmesser (mm)

16 (8.8)	16 (8.8)	16 (8.8)	16 (8.8)	16 (8.8)	16 (8.8)	16 (8.8)	16 (8.8)	16 (8.8)
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ø Di taglio
Ø Cutting
Ø De coupe
Ø De corte
Ø Schneiddurchmesser

Ø 413	Ø 386	Ø 413	Ø 386	Ø 413	Ø 386	Ø 413	Ø 386	
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--



Frontoni Maurizio s.a.s di Frontoni Maurizio & C.
Via Besenzone, 7/B - 29016 Cortemaggiore (PC) Italy
Tel. +39 (0) 523 839959
frontoni@frontoni.net - www.frontoni.net

